

令和3年度全国高等学校総合体育大会水泳競技
第89回日本高等学校選手権水泳競技大会

水泳・飛込
No.9

記録報告用紙
男子 3m 飛板飛込 決勝

開催日 2021/08/18
開始時間 14:45
アクアウィングアリーナ

Referee 大久保 一司

Judges 11Round

Asst. Ref 西出 好範

1 鈴木 羊子

2 布村 隆

3 中島 勝司

4 山本 泰子

5 佐藤 律樹

6 小野寺 光喜

7 安永 三郎

Operator 西山達也/滝澤一仁

Rec Cheif 島田 佐由理


制限選択飛回数 5回
自由選択飛回数 6回
難易率合計 9.5以内
気温 28.0℃
水温 27.8℃
天候

Referee's signature

順位	演技	氏名 所属名	得点合計 LIMIT/FREE	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	12	伊熊 剛幸	638.85	103 B	201 B	301 B	403 B	5132 D	405 B	107 B	205 B	307 C	5136 D	5337 D
		竹マ セリ	236.10	3m 1.6	3m 1.8	3m 1.9	3m 2.1	3m 2.1	3m 3.0	3m 3.1	3m 3.0	3m 3.5	3m 3.0	3m 3.5
		相生学院	402.75	39.20	42.30	47.50	53.55	53.55	64.50	69.75	46.50	82.25	75.00	64.75
2	11	坂田 慈央	561.00	103 B	201 B	301 B	403 B	5132 D	5152 B	107 B	5154 B	305 C	405 B	205 B
		カサ ジ村	208.00	3m 1.6	3m 1.8	3m 1.9	3m 2.1	3m 2.1	3m 3.0	3m 3.1	3m 3.4	3m 2.8	3m 3.0	3m 3.0
		取手第二	353.00	28.80	43.20	44.65	46.20	45.15	57.00	55.80	49.30	57.40	66.00	67.50
3	10	坂田 麗風	551.75	103 B	201 B	301 B	403 B	5132 D	205 B	5152 B	305 B	405 B	5335 D	107 B
		カサ イ	217.45	3m 1.6	3m 1.8	3m 1.9	3m 2.1	3m 2.1	3m 3.0	3m 3.0	3m 3.0	3m 3.0	3m 2.9	3m 3.1
		富山国際大付	334.30	37.60	38.70	45.60	49.35	46.20	46.50	64.50	58.50	45.00	60.90	58.90
4	9	二羽 侖賢	522.85	103 B	5132 D	201 B	301 B	403 B	405 C	5335 D	107 B	5152 B	205 B	305 B
		コカカ	215.55	3m 1.6	3m 2.1	3m 1.8	3m 1.9	3m 2.1	3m 2.7	3m 2.9	3m 3.1	3m 3.0	3m 3.0	3m 3.0
		小松大谷	307.30	38.40	46.20	37.80	42.75	50.40	56.70	50.75	57.35	58.50	39.00	45.00
5	8	片岡 龍之介	521.50	201 B	301 B	5231 D	403 B	103 B	405 B	5152 B	205 B	305 B	107 B	5154 B
		カサ ムカサ	186.40	3m 1.8	3m 1.9	3m 2.0	3m 2.1	3m 1.6	3m 3.0	3m 3.0	3m 3.0	3m 3.0	3m 3.1	3m 3.4
		愛み大瑞穂	335.10	37.80	39.90	36.00	39.90	32.80	60.00	54.00	49.50	45.00	62.00	64.60
6	7	藤田 優	460.85	103 B	201 B	301 B	403 B	5132 D	105 B	107 B	205 B	305 C	405 B	5152 B
		カサ ムカ	166.30	3m 1.6	3m 1.8	3m 1.9	3m 2.1	3m 2.1	3m 2.4	3m 3.1	3m 3.0	3m 2.8	3m 3.0	3m 3.0
		新潟	294.55	33.60	30.60	27.55	36.75	37.80	45.60	44.95	48.00	42.00	55.50	58.50
7	4	伴 俊広	460.25	103 B	201 B	301 B	403 B	5132 D	107 B	5152 B	5154 B	305 B	205 B	405 B
		バンド口	166.15	3m 1.6	3m 1.8	3m 1.9	3m 2.1	3m 2.1	3m 3.1	3m 3.0	3m 3.4	3m 3.0	3m 3.0	3m 3.0
		関西	294.10	30.40	33.30	34.20	32.55	35.70	31.00	54.00	56.10	49.50	54.00	49.50
8	6	千賀 望紀斗	440.30	103 B	201 B	301 B	403 B	5231 D	405 C	105 B	107 C	205 B	305 C	5152 B
		セガ ミキ	168.80	3m 1.6	3m 1.8	3m 1.9	3m 2.1	3m 2.0	3m 2.7	3m 2.4	3m 2.8	3m 3.0	3m 2.8	3m 3.0
		四日市工業	271.50	32.80	29.70	31.35	40.95	34.00	45.90	46.80	35.00	49.50	44.80	49.50
9	2	柳沼 凌士	424.75	103 B	201 B	301 B	403 B	5132 D	205 C	305 C	405 C	107 C	5152 B	5235 D
		サマ リョウ	167.25	3m 1.6	3m 1.8	3m 1.9	3m 2.1	3m 2.1	3m 2.8	3m 2.8	3m 2.7	3m 2.8	3m 3.0	3m 2.8
		浜松開誠館	257.50	26.40	38.70	37.05	44.10	21.00	51.80	37.80	56.70	33.60	51.00	26.60
10	5	柴 大翔	423.15	103 B	201 B	301 B	403 B	5331 D	205 C	305 C	105 B	5152 B	107 B	405 B
		カサ イ	176.70	3m 1.6	3m 1.8	3m 1.9	3m 2.1	3m 2.1	3m 2.8	3m 2.8	3m 2.4	3m 3.0	3m 3.1	3m 3.0
		土浦第一	246.45	28.00	34.20	29.45	46.20	38.85	39.20	40.60	45.60	43.50	32.55	45.00
11	1	川村 健斗	407.75	103 B	201 B	301 B	403 B	5132 D	105 B	107 C	205 B	305 B	405 B	5152 B
		カサ ケト	163.25	3m 1.6	3m 1.8	3m 1.9	3m 2.1	3m 2.1	3m 2.4	3m 2.8	3m 3.0	3m 3.0	3m 3.0	3m 3.0
		土佐	244.50	28.80	31.50	29.45	38.85	34.65	38.40	33.60	45.00	39.00	48.00	40.50
12	3	内藤 栄将	407.70	103 B	201 B	301 B	401 B	5132 D	403 B	107 B	205 B	303 A	5235 D	5152 B
		カサ イト	151.50	3m 1.6	3m 1.8	3m 1.9	3m 1.4	3m 2.1	3m 2.1	3m 3.1	3m 3.0	3m 2.6	3m 2.8	3m 3.0
		富士市立	256.20	32.80	33.30	33.25	21.70	30.45	42.00	46.50	37.50	39.00	46.20	45.00

令和3年度全国高等学校総合体育大会水泳競技
第89回日本高等学校選手権水泳競技大会

水泳・飛込



採点詳細
男子 3m 飛板飛込 決勝

開催日 2021/08/18
開始時間 14:45
アクアウィングアリーナ

Referee 大久保 一司

Judges 11Round

Asst. Ref 西出 好範

1 鈴木 羊子

2 布村 陸

Operator 西山遠也/滝澤一仁

3 中島 勝司

4 山本 泰子

Rec Chief 島田 佐由理

5 佐藤 律樹

6 小野寺 光吾

7 安永 三郎

制限選択飛回数 5回
自由選択飛回数 6回
難易率合計 9.5以内
気温 28.0℃
水温 27.8℃
天候

演技順	順位	氏名	Type	Height	DD	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	所属	Pen.	Dv. P.	Dv. R.	Ov. P.	Ov. R.	P. B.	T. P.	
12	1	伊熊 颯季											相生学院								
		103 B	3m	1.6	8.5	8.5	8.0	8.0	8.0	8.5	8.0	8.0	39.20	1	39.20	1					
		201 B	3m	1.8	8.5	7.5	8.0	8.0	7.5	7.5	8.0	42.30	3	81.50	2	3.10					638.85
		301 B	3m	1.9	9.0	8.0	9.0	7.5	8.5	8.5	8.0	47.50	1	129.00	1						
		403 B	3m	2.1	8.5	8.0	8.5	8.5	8.5	8.5	8.0	53.55	1	182.55	1						
		5132 D	3m	2.1	9.0	8.5	8.5	8.5	8.5	7.5	8.5	53.55	1	236.10	1						
		405 B	3m	3.0	7.5	8.0	8.0	6.5	7.0	7.0	7.0	64.50	1	300.60	1						
		107 B	3m	3.1	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	6.0	8.0	69.75	1	370.35	1						
		205 B	3m	3.0	5.0	5.0	5.0	6.5	5.5	5.5	5.0	46.50	8	416.85	1						
		307 C	3m	3.5	8.0	6.5	8.0	7.5	8.5	8.0	7.5	82.25	1	499.10	1						
		5136 D	3m	3.0	8.5	8.5	8.5	8.0	8.0	7.0	8.5	75.00	1	574.10	1						
		5337 D	3m	3.5	6.5	5.0	6.0	6.5	6.0	6.0	6.5	64.75	2	638.85	1						
11	2	坂田 慈央											取手第二								
		103 B	3m	1.6	5.5	6.0	5.5	6.5	6.5	6.5	5.0	28.80	=9	28.80	=9	10.40					561.00
		201 B	3m	1.8	7.5	8.0	8.0	8.0	9.0	7.5	8.0	43.20	2	72.00	5	12.60					
		301 B	3m	1.9	8.0	7.0	8.0	7.5	8.0	8.0	7.5	44.65	3	116.65	4	12.35					
		403 B	3m	2.1	7.5	7.5	7.0	7.0	7.5	8.5	6.5	46.20	=3	162.85	4	19.70					
		5132 D	3m	2.1	7.5	7.0	7.0	6.5	8.0	7.5	7.0	45.15	4	208.00	4	28.10					
		5152 B	3m	3.0	6.0	6.5	6.0	6.0	6.5	6.5	7.0	57.00	3	265.00	3	35.60					
		107 B	3m	3.1	7.0	6.5	6.5	5.0	6.0	5.5	5.5	55.80	3	320.80	4	49.55					
		5154 B	3m	3.4	5.0	5.0	4.0	5.0	4.5	5.5	4.0	49.30	6	370.10	4	46.75					
		305 C	3m	2.8	7.0	6.5	5.5	7.5	6.5	7.0	7.0	57.40	3	427.50	4	71.60					
		405 B	3m	3.0	7.5	7.0	7.5	7.5	7.0	7.0	7.5	66.00	2	493.50	2	80.60					
		205 B	3m	3.0	7.5	7.5	7.0	7.5	8.0	6.0	8.0	87.50	1	561.00	2	77.85					
10	3	坂田 麗風											富山国際大付								
		103 B	3m	1.6	8.5	7.5	8.0	8.0	8.0	7.5	7.5	37.60	4	37.60	4	1.60					551.75
		201 B	3m	1.8	7.5	7.0	7.5	7.5	6.5	6.5	7.0	38.70	=5	76.30	4	8.30					
		301 B	3m	1.9	8.0	7.5	8.0	8.0	8.0	7.5	8.5	45.60	2	121.90	3	7.10					
		403 B	3m	2.1	7.5	6.5	8.0	8.5	8.5	8.0	7.0	49.35	2	171.25	2	11.30					
		5132 D	3m	2.1	7.5	6.0	7.0	8.0	8.0	6.5	7.5	46.20	3	217.45	2	18.65					
		205 B	3m	3.0	5.0	5.0	5.5	5.0	5.0	5.5	5.5	46.50	6	263.95	4	36.65					
		5152 B	3m	3.0	7.5	7.5	7.0	7.5	7.0	5.5	7.0	64.50	2	328.45	2	41.90					
		305 B	3m	3.0	8.0	6.0	6.5	7.0	6.5	5.5	6.5	58.50	1	386.95	2	29.90					
		405 B	3m	3.0	5.0	5.5	4.5	6.0	4.5	5.0	5.0	45.00	=6	431.95	3	67.15					
		5335 D	3m	2.9	8.0	7.0	7.0	8.0	6.5	5.5	7.0	60.90	4	492.85	3	81.25					
		107 B	3m	3.1	7.0	6.0	6.0	7.0	7.0	5.5	6.0	58.90	4	551.75	3	87.10					
9	4	二羽 倅篤											小松大谷								
		103 B	3m	1.6	8.0	7.5	8.5	8.0	8.5	7.5	8.0	38.40	2	38.40	2	0.80					522.85
		5132 D	3m	2.1	8.0	6.5	7.5	8.0	8.0	6.5	6.5	46.20	1	84.60	1						
		201 B	3m	1.8	6.0	7.0	7.0	8.0	8.0	6.0	7.0	37.80	4	122.40	2	6.60					
		301 B	3m	1.9	6.5	6.5	7.5	8.0	8.0	7.0	8.0	42.75	6	165.15	3	17.40					
		403 B	3m	2.1	8.0	7.0	8.0	8.0	9.0	7.0	8.0	50.40	2	215.55	3	20.55					
		405 C	3m	2.7	6.5	7.0	7.5	7.0	7.0	7.5	5.5	56.70	4	272.25	2	28.35					
		5335 D	3m	2.9	5.0	5.5	5.5	6.5	6.0	6.5	6.0	50.75	6	323.00	3	47.35					
		107 B	3m	3.1	6.5	6.0	6.5	6.0	6.5	6.0	6.0	57.35	2	380.35	3	36.50					
		5152 B	3m	3.0	6.5	6.5	6.5	7.5	7.0	5.5	6.5	58.50	2	438.85	2	60.25					
		205 B	3m	3.0	4.0	4.5	4.5	4.5	5.0	4.0	3.5	39.00	11	477.85	4	96.25					
		305 B	3m	3.0	4.0	4.5	5.0	5.0	6.0	5.0	5.0	45.00	=8	522.85	4	116.00					

令和3年度全国高等学校総合体育大会水泳競技
第89回日本高等学校選手権水泳競技大会

水泳・飛込

No.11

採点詳細
男子 3m 飛板飛込 決勝

開催日 2021/08/18
開始時間 14:45
アクアウィングアリーナ

Referee 大久保 一司

Judges 11Round

Asst. Ref 西出 好範

1 鈴木 羊子

2 布村 陸

3 中島 勝司

4 山本 泰子

5 佐藤 律樹

6 小野寺 光喜

7 安永 三郎

Operator 西山達也/滝澤一仁

Rec Chief 島田 佐由理

制限選択飛回数 5回
自由選択飛回数 6回
難易率合計 9.5以内
気温 28.0℃
水温 27.8℃
天候

演技順	順位	氏名	Type	Height	DD	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Pen.	Dv. P.	Dv. R.	Ov. P.	Ov. R.	P. B.	T. P.	
8	5	片岡 龍之介																		
			201 B	3m	1.8	7.0	7.0	7.0	7.5	7.0	6.5	6.5		37.80	3	37.80	3	1.40	521.50	
			301 B	3m	1.9	7.5	7.0	7.0	7.0	7.0	6.5	6.5		39.90	4	77.70	3	6.90		
			5231 D	3m	2.0	6.5	6.0	6.0	6.0	7.0	5.5	5.5		36.00	6	113.70	5	15.30		
			403 B	3m	2.1	7.0	6.0	6.5	6.0	6.5	6.5	6.0		39.90	8	153.60	5	28.95		
			103 B	3m	1.6	6.5	6.5	7.0	7.0	7.0	6.5	7.5		32.80	10	186.40	5	49.70		
			405 B	3m	3.0	6.5	6.5	7.5	7.5	7.0	6.5	6.5		60.00	2	246.40	5	54.20		
			5152 B	3m	3.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.5	5.5	6.5		54.00	=4	300.40	5	69.95		
			205 B	3m	3.0	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.0		49.50	5	349.90	5	66.95		
			305 B	3m	3.0	5.5	5.0	5.0	5.0	6.0	5.0	4.5		45.00	=6	394.90	5	104.20		
			107 B	3m	3.1	7.0	6.5	6.5	7.0	7.0	5.5	6.5		62.00	3	456.90	5	117.20		
			5154 B	3m	3.4	6.0	5.5	6.5	6.5	6.0	6.5	7.0		64.60	3	521.50	5	117.35		
7	6	藤田 優																		
			103 B	3m	1.6	6.0	7.0	7.5	7.5	7.0	7.0	6.0		33.60	5	33.60	5	5.60	460.85	
			201 B	3m	1.8	5.5	5.5	6.0	6.5	6.5	5.5	5.5		30.60	11	64.20	8	20.40		
			301 B	3m	1.9	4.0	5.0	4.5	5.0	5.0	4.0	5.0		27.55	12	91.75	10	37.25		
			403 B	3m	2.1	5.5	5.0	6.0	6.0	6.5	6.5	5.0		36.75	10	128.50	11	54.05		
			5132 D	3m	2.1	5.5	6.0	6.5	6.5	6.5	5.0	5.5		37.80	6	166.30	9	69.80		
			105 B	3m	2.4	6.0	7.0	6.5	6.0	6.5	5.5	7.0		45.60	8	211.90	9	88.70		
			107 B	3m	3.1	4.5	5.5	4.5	5.0	4.5	5.0	6.0		44.95	9	256.85	=7	113.50		
			205 B	3m	3.0	5.0	5.5	6.0	5.5	6.0	5.0	5.0		48.00	7	304.85	8	112.00		
			305 C	3m	2.8	4.5	5.0	5.0	5.0	5.5	4.5	5.0		42.00	9	346.85	8	152.25		
			405 B	3m	3.0	6.5	6.0	6.5	7.0	6.0	5.5	6.0		55.50	5	402.35	7	171.75		
			5152 B	3m	3.0	6.5	6.0	6.5	6.5	7.0	5.5	7.0		58.50	5	460.85	6	178.00		
4	7	伴 俊広																		
			103 B	3m	1.6	6.5	5.5	6.0	7.0	6.5	6.5	6.0		30.40	8	30.40	8	8.80	460.25	
			201 B	3m	1.8	5.5	6.0	6.5	7.0	6.0	5.0	6.5		33.30	=8	63.70	9	20.90		
			301 B	3m	1.9	6.0	6.0	6.5	6.0	5.5	5.5	6.0		34.20	7	97.90	8	31.10		
			403 B	3m	2.1	6.0	5.5	5.5	5.0	5.0	5.0	5.0		32.55	11	130.45	9	52.10		
			5132 D	3m	2.1	6.0	5.5	6.0	5.5	6.0	5.5	5.5		35.70	7	166.15	10	69.95		
			107 B	3m	3.1	5.0	2.0	4.0	3.5	2.5	4.5	2.5		31.00	12	197.15	11	103.45		
			5152 B	3m	3.0	6.0	6.0	6.0	7.0	6.0	6.0	6.0		54.00	=4	251.15	10	119.20		
			5154 B	3m	3.4	5.5	5.5	5.5	6.0	5.0	5.5	6.0		56.10	4	307.25	7	109.60		
			305 B	3m	3.0	6.0	5.5	6.0	5.5	4.0	5.5	5.0		49.50	=4	356.75	6	142.35		
			205 B	3m	3.0	6.0	6.0	5.5	7.0	7.0	5.0	6.0		54.00	6	410.75	6	163.35		
			405 B	3m	3.0	5.5	5.5	6.0	6.0	5.0	5.0	5.5		49.50	=6	460.25	7	178.60		
6	8	千賀 望紀斗																		
			103 B	3m	1.6	7.0	7.0	7.0	6.5	7.0	6.0	6.5		32.80	=6	32.80	=6	6.40	440.30	
			201 B	3m	1.8	5.5	5.5	5.5	6.0	6.0	5.5	5.5		29.70	12	62.50	10	22.10		
			301 B	3m	1.9	5.5	5.5	5.5	5.5	6.0	6.5	5.5		31.35	9	93.85	9	35.15		
			403 B	3m	2.1	6.5	5.5	7.0	7.0	7.0	5.5	6.0		40.95	7	134.80	8	47.75		
			5231 D	3m	2.0	5.5	6.0	6.0	5.0	6.0	4.0	5.5		34.00	9	168.80	7	67.30		
			405 C	3m	2.7	5.5	6.5	6.0	5.5	5.0	6.0	5.5		45.90	7	214.70	8	85.90		
			105 B	3m	2.4	6.5	6.5	6.5	5.5	6.5	5.5	7.0		46.80	7	261.50	6	108.85		
			107 C	3m	2.8	3.5	4.5	5.0	4.5	3.5	5.0	2.5		35.00	12	296.50	10	120.35		
			205 B	3m	3.0	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	4.5	5.5		49.50	=4	346.00	9	153.10		
			305 C	3m	2.8	5.0	5.5	5.0	6.5	5.5	5.0	5.5		44.80	10	390.80	9	183.30		
			5152 B	3m	3.0	5.5	5.5	6.0	5.0	6.5	5.5	5.0		49.50	=6	440.30	8	198.55		

令和3年度全国高等学校総合体育大会水泳競技
第89回日本高等学校選手権水泳競技大会

水泳・飛込
No.12

採点詳細
男子 3m 飛板飛込 決勝

開催日 2021/08/18
開始時間 14:45
アクアウィングアリーナ

Referee 大久保 一司

Judges 11Round

Asst. Ref 西出 好範

1 鈴木 羊子

2 布村 隆

3 中島 勝司

Operator 西山遠也/滝澤一仁

4 山本 泰子

5 佐藤 律樹

Rec Cheif 島田 佐由理

6 小野寺 光喜

7 安永 三郎

制限選択飛回数 5回
自由選択飛回数 6回
難易率合計 9.5以内
気温 28.0℃
水温 27.8℃
天候

演技順	順位	氏名	Type	Height	DD	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	所 属	Pen.	Dv. P.	Dv. R.	Ov. P.	Ov. R.	P. B.	T. P.	
2	9	柳沼 凌士											浜松開誠館								
		103 B	3m	1.6	5.5	5.5	5.5	5.0	6.0	6.5	5.0			26.40	12	26.40	12	12.80	424.75		
		201 B	3m	1.8	7.5	7.0	7.0	8.0	7.5	6.5	6.0			38.70	=5	65.10	7	19.50			
		301 B	3m	1.9	7.0	7.0	6.5	6.5	6.5	5.0	6.5			37.05	5	102.15	6	26.85			
		403 B	3m	2.1	8.0	6.0	7.0	7.5	7.5	6.0	6.5			44.10	5	146.25	6	36.30			
		5132 D	3m	2.1	2.5	3.0	3.5	0.5	4.0	4.0	3.5			21.00	12	167.25	8	68.85			
		205 C	3m	2.8	6.5	7.0	6.0	6.0	7.0	6.0	5.5			51.80	5	219.05	6	81.55			
		305 C	3m	2.8	5.0	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	5.0			37.80	11	256.85	=7	113.50			
		405 C	3m	2.7	7.0	6.5	7.5	7.5	7.0	6.5	7.0			56.70	3	313.55	6	103.30			
		107 C	3m	2.8	4.5	4.0	4.0	3.0	4.0	4.5	4.0			33.60	12	347.15	7	151.95			
		5152 B	3m	3.0	6.0	5.5	5.5	5.5	6.5	5.5	6.0			51.00	7	398.15	8	175.95			
		5235 D	3m	2.8	2.5	3.0	4.0	3.5	3.5	3.0	3.0			26.60	12	424.75	9	214.10			
5	10	柴 大翔											土浦第一								
		103 B	3m	1.6	5.5	6.0	5.0	6.0	6.5	6.5	5.0			28.00	11	28.00	11	11.20	423.15		
		201 B	3m	1.8	6.5	6.0	6.0	7.5	7.5	6.5	6.0			34.20	7	62.20	11	22.40			
		301 B	3m	1.9	5.5	5.0	4.5	5.5	5.5	5.0	5.0			29.45	=10	91.65	11	37.35			
		403 B	3m	2.1	7.0	7.5	7.0	8.0	7.5	7.0	7.5			46.20	=3	137.85	7	44.70			
		5331 D	3m	2.1	6.5	6.0	6.0	6.5	6.5	6.0	5.5			38.85	5	176.70	6	59.40			
		205 C	3m	2.8	4.5	5.0	5.0	5.5	4.5	4.5	4.5			39.20	10	215.90	7	84.70			
		305 C	3m	2.8	4.5	5.0	5.0	6.0	4.5	4.0	5.5			40.60	10	256.50	9	113.85			
		105 B	3m	2.4	5.5	6.0	6.0	7.0	6.5	7.5	6.5			45.60	9	302.10	9	114.75			
		5152 B	3m	3.0	5.0	5.0	4.5	4.5	4.5	5.0	5.0			43.50	8	345.60	10	153.50			
		107 B	3m	3.1	3.5	4.0	3.5	3.5	3.5	4.5	3.5			32.55	12	378.15	10	195.95			
		405 B	3m	3.0	5.0	5.0	5.0	5.5	5.0	5.0	5.0			45.00	=8	423.15	10	215.70			
1	11	川村 健斗											土佐								
		103 B	3m	1.6	6.0	6.0	5.5	6.0	6.5	6.0	5.5			28.80	=9	28.80	=9	10.40	407.75		
		201 B	3m	1.8	5.5	6.0	5.5	6.0	6.5	5.0	6.0			31.50	10	60.30	12	24.30			
		301 B	3m	1.9	6.0	5.5	5.0	5.5	5.0	5.0	5.0			29.45	=10	89.75	12	39.25			
		403 B	3m	2.1	6.0	6.0	5.5	6.5	7.0	5.5	6.5			38.85	9	128.60	10	53.95			
		5132 D	3m	2.1	5.5	5.5	5.5	5.5	5.0	5.0	5.5			34.65	8	163.25	11	72.85			
		105 B	3m	2.4	5.5	5.5	5.5	5.0	6.0	5.0	5.0			38.40	11	201.65	10	98.95			
		107 C	3m	2.8	4.0	4.0	4.0	4.0	3.5	4.0	4.0			33.60	12	235.25	12	135.10			
		205 B	3m	3.0	5.0	4.5	5.0	5.0	5.0	4.5	6.0			45.00	10	280.25	11	136.60			
		305 B	3m	3.0	4.5	4.5	4.5	5.0	4.0	4.0	4.0			39.00	=10	319.25	11	179.85			
		405 B	3m	3.0	5.5	5.5	5.0	5.0	5.0	5.5	6.0			48.00	8	367.25	11	206.85			
		5152 B	3m	3.0	5.0	4.5	4.5	4.5	4.5	4.0	4.5			40.50	11	407.75	11	231.10			
3	12	内藤 榮得											富士市立								
		103 B	3m	1.6	7.5	6.5	7.0	7.5	7.0	6.5	6.5			32.80	=6	32.80	=6	6.40	407.70		
		201 B	3m	1.8	5.5	6.0	6.0	7.0	6.5	5.5	6.5			33.30	=8	66.10	6	18.50			
		301 B	3m	1.9	6.0	5.5	6.0	6.5	6.0	5.5	5.5			33.25	8	99.35	7	29.65			
		401 B	3m	1.4	4.5	5.0	6.0	5.5	4.5	6.5	5.0			21.70	12	121.05	12	61.50			
		5132 D	3m	2.1	5.0	5.0	5.0	4.0	4.5	4.0	5.0			30.45	11	151.50	12	84.60			
		403 B	3m	2.1	6.5	6.0	7.0	7.0	7.0	6.0	6.5			42.00	9	193.50	12	107.10			
		107 B	3m	3.1	5.5	5.0	5.0	4.5	5.0	5.0	5.0			46.50	8	240.00	11	130.35			
		205 B	3m	3.0	4.0	4.5	4.5	4.5	4.0	3.5	3.5			37.50	11	277.50	12	139.35			
		303 A	3m	2.6	5.0	5.0	4.5	5.0	4.5	5.5	5.0			39.00	=10	316.50	12	182.60			
		5235 D	3m	2.8	5.5	5.5	5.0	5.5	5.0	6.0	5.5			46.20	9	362.70	12	211.40			
		5152 B	3m	3.0	5.0	5.0	4.5	5.0	5.0	5.0	4.0			45.00	=8	407.70	12	231.15			